

nose reinforcement / Verstärkung

upper bridle point connection points:
measure 1 1/2" either side of spine!
obere Waagepunkte am Bogenstab:
messe 3,8 cm vom Mittelstab nach
beiden Seiten !

approx. location of bow
ungefährer Verlauf des Bogenstab


SLOWHUNTER 2


© 2004 BY BRUCE LAMBERT

Bogenstab 56,8 cm
ø 1,3 mm Kohlefaser 5-12 km/h
ø 1,5 mm Kohlefaser 13-26 km/h

Bow 22 3/8
0.050 ø Carbon Rod 3-7 mph
0.060 ø Carbon Rod 8-16 mph

bow hem / Saum für Bogenstab





optimaler Balancepunkt
ideal balance point

9 3/8" - 23,8 cm

wingtip location
Flügelspitze

Bambus oder Kohlefaser - Mittelstab 43,4 cm
Bamboo or Carbon Spine length 17 1/8"


Segellatte ø 0,5 mm Länge 13,5 cm (Kohlefaser)
Carbon battens ø 0,020" length 5 5/16"

lower bridging connecting point
unterer Waagepunkt

2 cm
SlowHunter

©
matmac
07/2006

*by courtesy of Bruce Lambert



Slow Hunter